

Lista nera - "Watch List"

elaborate dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche CPS
http://www.cps-skew.ch/italiano/lista_nera.htm

Definizioni

- Neofite:** Piante portate o apparse dopo il 1500 riproducendosi allo stato selvaggio.
- Specie invasive:** Piante che si sviluppano e diffondono molto velocemente minacciando specie indigene caratteristiche dei diversi ambienti naturali.
- Lista nera:** Lista delle neofite che palesemente in Svizzera causano danni a livello di diversità biologica, di salute pubblica e/o di economia. La presenza e la diffusione di queste specie devono essere impedito.
- "Watch List":** Lista delle neofite che hanno il potenziale di provocare danni e la cui diffusione deve comunque essere sorvegliata e se necessario impedita. Nei paesi vicini creano già problemi.

Queste liste sono attualizzate periodicamente sulla base delle informazioni ottenute e le carte di distribuzione del CRSF.

Spiegazioni relative alle tabelle

Distribuzione

xxx	molto frequente
xx	frequente
x	poco frequente

Effetti

D	destabilizza i suoli e provoca erosione
G	nociva per la salute
H	produce ibridazioni con specie indigene
U	pianta compagna delle terre coltivate
V	minaccia specie indigene

Gruppi ecologici (secondo Landolt 1991 e Moser et al. 2002)

Landolt E. 1991: Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. UFAFP/EMDZ, Berna. / Moser D. et al. 2002. Lista rossa delle specie minacciate in Svizzera: Felci e piante a fiori. UFAFP/EMDZ, Berna.

1	Piante di foresta
2	Piante di montagna
3	Piante pioniere delle quote inferiori
4	Piante acquatiche
5	Piante di palude
6	Piante dei prati magri (secchi o a umidità variabile)
7	Piante compagne delle colture o ruderali
8	Piante dei prati pingui

Tipi di ambienti vitali (secondo Delarze et al. 1998)

Delarze R. et al. 1998. Guide des milieux naturels de Suisse, Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne.

1	Ambienti acquatici
2	Rive e luoghi umidi
3	Ghiacciai, rocce, ghiaioni, depositi fluviali e glaci
4	Praterie
5	Margini di bosco, radure, aggregati di alte erbe, cespuglieti e brughiere
6	Ambienti boscati
7	Ambienti ruderali e perturbati dall'uomo
8	Ambienti coltivati
9	Ambienti edificati e infrastrutture

Lista nera

CPS/SKEW, Aprile 2007

Nome scientifico	Nome italiano	Giura e nord delle Alpi	Altipiano	Alpi settentrionali	Alpi centrali	Alpi meridionali e Ticino	Effetti	Gruppo ecologico	Tipo di ambiente vitale
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto	-	xx	x	x	xxx	V	3	7, 8
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosia con foglie di artemisia	x	xx	x	x	xx	G, L	3	7, 8, 9
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Assenzio dei fratelli Verlot	x	xx	x	x	xxx	L, V	7	7, 8
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleja	x	xx	xx	x	xxx	V	3	2, 7
<i>Elodea canadensis</i> <i>Elodea nuttallii</i>	Peste d'acqua del Canada Peste d'acqua di Nuttall	xx -	xx x	x -	- -	xx x	V	4	1
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Panace di Mantegazzi	xx	xx	x	x	x	G, V	7	2, 7
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamina ghiandalosa	xx	xxx	xx	x	xxx	V, D	7	2
<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio del Giappone	-	x	-	-	xx	V	1	5, 6
<i>Polygonum polystachyum</i>	Poligono con spighe numerose	-	x	-	-	x	V, D	7	5, 7
<i>Prunus laurocerasus</i>	Lauroceraso	x	xx	-	-	xx	V	1	6
<i>Prunus serotina</i>	Pruno autunnale	-	x	-	-	xx	V	1	5, 6
<i>Reynoutria japonica</i> = <i>Fallopia j.</i> = <i>Polygonum cuspidatum</i>	Poligono del Giappone	xx	xxx	xxx	x	xxx	V, D	7	2, 5, 7
<i>Reynoutria sachalinensis</i> + <i>R. X bohemica</i>	Poligono di Sachalin + Poligono ibrido	-	x	?	?	x	V, D	5, 7	2, 5, 7
<i>Rhus typhina</i>	Sommacco maggiore	-	x	x	?	xx	V, G	3	5, 7
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	x	xx	xx	x	xxx	V	1	4, 5, 6, 7
<i>Rubus armeniacus</i>	Mora d'Armenia	xx	xxx	xxx	x	xx	V	3	5, 6, 7
<i>Senecio inaequidens</i>	Senecione sudafricano	-	xx	x	-	xx	V, L	3	7, 8, 9
<i>Solidago canadensis</i> s.l.	Verga d'oro del Canada	x	xxx	xxx	x	xxx	L, V (G)	3	4, 7
<i>Solidago gigantea</i> = <i>S. serotina</i>	Verga d'oro maggiore	xxx	xxx	xxx	x	xxx	V	5	2, 4, 7
Specie della Lista nera d'importanza locale o regionale:									
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Porracchia a grandi fiori	-	x GE	-	-	-	V	4	1, 2
<i>Lysichiton americanus</i>	Lysichiton americano	-	x BE	-	-	-	V	5	2
<i>Pueraria lobata</i>	Pueraria	-	-	-	-	x	V	1, 7	5, 7

Vedere anche -> **Schede** http://cps-skew.ch/italiano/schede_invasive.htm

"Watch List" (Lista delle specie da sorvegliare)

CPS/SKEW, Maggio 2008

Nome scientifico	Nome italiano	Giura e nord delle Alpi	Altipiano	Alpi settentrionali	Alpi centrali	Alpi meridionali e Ticino	Effetti	Gruppo ecologico	Tipo di ambiente vitale	
<i>Bunias orientalis</i>	Cascellore orientale	-	xx	x	xx	-	V, L	7	4, 7	
<i>Cornus sericea</i>	Corniolo serico	x	xx	x	?	x	V	1	2, 7, 8	
<i>Cyperus esculentus</i>	Zigolo dolce	-	x	-	-	x	L, V	5, 7	2, 7, 8	
<i>Erigeron annuus</i> s.l.	Cespica annua	x	xx	xx	x	x	L, V	3, 6, 7	(4) 7, 8	
<i>Helianthus tuberosus</i> s.l.	Topinambur, Girasole del Canada	x	x	x	x	x	V	7	2, 7	
<i>Impatiens balfourii</i>	Balsamina di Balfour	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Lonicera henryi</i>	Caprifoglio di Henry	-	x	-	-	x	V	1	5, 6	
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Lupino fogliuto	x	x	-	x	-	V	3	7	
<i>Mahonia aquifolium</i> s.l.	Maonia	x	x	-	-	x	V	1, 7	6, 7	
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vite del Canada	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownia	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Phytolacca americana</i> <i>Phytolacca esculenta</i>	Cremesina uva-turca Cremesina uva-turca esculenta	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Sedum spurium</i>	Borracina caucasica	x	x	x	x	x	V	3	3, 7	
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	Viburno rigoso	Dati seguono					NUOVO (2007)			
Specie della "Watch List" d'importanza locale o regionale:										
<i>Amorpha fruticosa</i>	Indaco bastardo	-	x	-	-	xx	V	5	2, 3	
<i>Asclepias syriaca</i>	Albero della seta, Lino d'India	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Bassia scoparia</i>	Granata comune, Belvedere	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Glyceria striata</i>	Gramignone striato	Dati seguono					NUOVO (2007)			
<i>Senecio rupestris</i>	Senecino montanino	-	-	x	xx	x	V	3	3, 7	
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palma del Giappone	-	-	-	-	xx	V	1	5, 6	

È stata elaborata una *chiave dicotomica* che permette di valutare se una neofita deve essere inclusa nella Lista Nera o nella "Watch List". -> Vedere: http://cps-skew.ch/italiano/classificazione_invasive.htm